Allegato 2

XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

La formalizzazione dei moduli della PA è realizzata utilizzando lo standard XML Schema Definition mantenute dal XML Schema Working Group del W3C, e nello specifico:

- W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures (url: https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/)
- W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes (url: https://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/)

La definizione degli elementi informativi presenti negli XML Schema Definition è realizzata a partire dai Core Vocabularies definiti nell'ambito del programma ISA² supporta lo sviluppo di soluzioni digitali che consentono alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini in Europa di beneficiare di servizi pubblici interoperabili transfrontalieri e intersettoriali (url: https://ec.europa.eu/isa2/solutions/core-vocabularies_en).

Nel dettaglio gli XML Schema Definition prodotti sono disponibili sul repository Github all'url https://github.com/italia/moduli-pa/releases/tag/v1.3.0, sono i seguenti:

- raccolte degli elementi comuni, in cui sono definiti gli elementi informativi caratterizzanti i moduli in generale e i moduli per ambito:

    o AgID_aggregate_components.xsd, contiene gli elementi informativi condivisi da tutti moduli.

    o SUAP_common_components.xsd, contiene gli elementi informativi condivisi dai moduli afferenti l'ambito "Attività commerciali e assimilabili".

- le definizioni dei singoli moduli relative al SUAP, nel dettaglio:

    o SUAP_modulo_autoscuole.xsd, che contiene la definizione del modulo: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

    o SUAP_modulo_somministrazione_circoli_commerciali_zone_non_tutelate.xsd, che contiene la definizione del modulo: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI E NON ADERENTI CHE HANNO NATURA COMMERCIALE (IN ZONE NON TUTELATE)

    o SUAP_modulo_somministrazione_circoli_commerciali_zone_tutelate.xsd, che contiene la definizione del modulo: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI E NON ADERENTI CHE HANNO NATURA COMMERCIALE (IN ZONE TUTELATE)

Gli XML Schema Definition definiti, caratterizzano in maniera univoca le informazioni che si scambiano le pubbliche amministrazioni coinvolte nei processi amministrativi conseguenti alla presentazione di istanze da parte di imprese e/o soggetti interessati. Essi rappresentano i data types che le stesse pubbliche amministrazioni utilizzano nelle comunicazioni elettroniche telematiche; il loro utilizzo è funzionale all'implementazione dei processi inter-amministrazione.

Le Regioni, in applicazione della propria normativa in materia, provvedono all'estensione degli XML Schema Definition attraverso l'eventuale aggiunta di elementi o attraverso una loro diversa organizzazione.

Allegato 2

XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

AgID assicura il mantenimento dei predetti XML Schema Definition per dare seguito ad eventuali variazioni introdotte dalla norma e alle esigenze dettate dal loro utilizzo.

Allegato 2

XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

XML Schema Definition

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

AgID_aggregate_components.xsd

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
    xmlns:aggregate="http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components"
    xmlns:basic="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"
    xmlns:enum="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"
    xmlns:isacvac="http://www.w3.org/ns/corevocabulary/AggregateComponents"
    xmlns:isacvbc="http://www.w3.org/ns/corevocabulary/BasicComponents"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

    targetNamespace="http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified"
    version="1.2.0" xml:lang="it">


    <xs:import namespace="http://www.w3.org/ns/corevocabulary/BasicComponents"
schemaLocation="ISA_Core_Vocabularies/CoreVocabularies-BasicComponents-1.1.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://www.w3.org/ns/corevocabulary/AggregateComponents"
schemaLocation="ISA_Core_Vocabularies/CoreVocabularies-AggregateComponents-1.1.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"
schemaLocation="AgID_basic_components.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"
schemaLocation="AgID_enumeration.xsd"/>

    <xs:group name="PersonaCoreGroup">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Gruppo di proprietà core associate alla persona</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="cognome" type="isacvbc:PersonFamilyNameType"/>
            <xs:element name="nome" type="isacvbc:PersonGivenNameType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>

    <xs:group name="PersonaBaseGroup">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate alla persona</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:group ref="aggregate:PersonaCoreGroup" />
            <xs:element name="codiceFiscale" type="basic:CodiceFiscaleType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>

    <xs:group name="PersonaNascitaGroup">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate alla nascita di una
persona</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="a" type="aggregate:LuogoType"/>
            <xs:element name="data" type="isacvbc:PersonBirthDateType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>

    <xs:complexType name="PersonaNascitaType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tipo per specificare la nascita di una persona</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:group ref="aggregate:PersonaNascitaGroup"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:group name="IndirizzoGroup">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate ad un indirizzo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:group ref="aggregate:LuogoGroup"/>
            <xs:element name="localita" type="isacvbc:AddressAddressAreaType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="toponimo" type="aggregate:ToponimoType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="civico" type="isacvbc:AddressLocatorDesignatorType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="CAP" type="basic:CAPType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
```

```
        </xs:group>

        <xs:complexType name="ToponimoType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="specie" type="enum:DUGEnum"/>
                <xs:element name="indirizzo" type="isacvbc:AddressLocatorNameType"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="IndirizzoType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare un indirizzo</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:group ref="aggregate:IndirizzoGroup"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="CoordinateCatastaliBaseType" abstract="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo astratto. Tutti gli elementi CoordinateCatastaliBase sono
ereditati da questo tipo utile per specificare le coordinate catastali</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="categoria" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="foglio" type="xs:string"/>
                <xs:element name="particella" type="xs:string"/>
                <xs:element name="particellaDenominatore" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="subalterno"  type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="CoordinateCatastaliFabbricatiType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare le coordinate catastali di un
fabbricato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="aggregate:CoordinateCatastaliBaseType">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="tipo" type="enum:TipoCoordinateCatastaliEnum"
fixed="FABBRICATI"/>
                        <xs:element name="sezioneAmministrativa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="sezioneUrbana" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="CoordinateCatastaliTerreniType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare le coordinate catastali di un
terreno</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="aggregate:CoordinateCatastaliBaseType">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="tipo" type="enum:TipoCoordinateCatastaliEnum"
fixed="TERRENI"/>
                        <xs:element name="sezioneCensuaria" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>


        <xs:complexType name="CoordinateCatastaliType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per definire le coordinate catastali da
utilizzare</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:choice>
                <xs:element name="catastoFabbricati"
type="aggregate:CoordinateCatastaliFabbricatiType"/>
                <xs:element name="catastoTerreni" type="aggregate:CoordinateCatastaliTerreniType"/>
            </xs:choice>
            <xs:attribute name="comuneCatastale" type="basic:CodiceComuneCatastaleType"/>
        </xs:complexType>
```

```xml
    <xs:complexType name="ProtocolloType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tipo per specificare il numero e una data di
protocollo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="numeroProtocollo" type="xs:string"/>
            <xs:element name="dataRegistrazione" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="ProtocolloStandardType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tipo per specificare i dati che compongono il Protocollo
Standard</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="aggregate:ProtocolloType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="codiceAmministrazione" type="basic:CodiceAmministrazione"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="codiceAOO" type="basic:CodiceAOO" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="codiceRegistro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="comuneRilascio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:group name="ContattiFoniaGroup">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate ai contatti fonia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="telefono" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="cellulare" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="fax" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>

    <xs:complexType name="ContattiFoniaType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tipo per specificare i contatti fonia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:group ref="aggregate:ContattiFoniaGroup"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:group name="ContattiDatiGroup">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate ai contatti mail</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="PEC" type="basic:EMailIndirizzoType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="email" type="basic:EMailIndirizzoType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>


    <xs:complexType name="ContattiDatiType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tipo per specificare i contatti mail</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:group ref="aggregate:ContattiDatiGroup"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:group name="ContattiGroup">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate ai contatti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:group ref="aggregate:ContattiDatiGroup"/>
```

```xml
                    <xs:group ref="aggregate:ContattiFoniaGroup"/>
            </xs:sequence>
        </xs:group>

        <xs:complexType name="ContattiType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare i contatti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:group ref="aggregate:ContattiGroup"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="PersonaAnagraficaNascitaType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare i dati di nascita di una
persona</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:group ref="aggregate:PersonaBaseGroup"/>
                <xs:element name="nato" type="aggregate:PersonaNascitaType"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="PersonaAnagraficaType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare tutti i dati anagrafici di una
persona</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="aggregate:PersonaAnagraficaNascitaType">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="cittadinanza" type="enum:CountryISO31661Alpha2Enum"
default="IT" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="documentoSoggiorno" type="aggregate:DocumentoSoggiornoType"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="residente" type="aggregate:IndirizzoType"/>
                        <xs:element name="contatti" type="aggregate:ContattiType" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="DocumentoSoggiornoType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare tutti i dati di un documento di
soggiorno</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="tipo" type="enum:TipoDocumentoSoggiornoEnum"/>
                <xs:element name="estremi" type="xs:string"/>
                <xs:element name="rilasciatoDa" type="xs:string"/>
                <xs:element name="dataRilascio" type="xs:date"/>
                <xs:element name="dataScadenza" type="xs:date" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>

        </xs:complexType>

        <xs:group name="LuogoGroup">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate al luogo</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="stato" type="enum:CountryISO31661Alpha2Enum" default="IT" />
                <xs:element name="regione" type="aggregate:RegioneType" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="provincia" type="aggregate:ProvinciaType" minOccurs="0"/>
                <xs:choice>
                    <xs:element name="comune" type="aggregate:ComuneType"/>
                    <xs:element name="localitaEstera" type="xs:string"/>
                </xs:choice>
            </xs:sequence>
        </xs:group>

        <xs:complexType name="LuogoType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare tutti i dati di un luogo</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
```

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

```xml
                <xs:group ref="aggregate:LuogoGroup"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="RegioneType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare i dati di una Regione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="isacvbc:AddressAdminUnitLocationTwoType">
                    <xs:attribute name="codiceIstat" type="basic:CodiceIstatRegioneType"
use="required"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="ProvinciaType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare i dati di una Provincia</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                    <xs:attribute name="codiceIstat" type="basic:CodiceIstatProvinciaType"
use="required"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="ComuneType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare i dati di un Comune</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="isacvbc:AddressPostNameType">
                    <xs:attribute name="codiceIstat" type="basic:CodiceIstatComuneType" use="required"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="ImpresaAnagraficaType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare i dati dell'anagrafica di una
Impresa</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="ragioneSociale" type="isacvbc:LegalEntityLegalNameType"/>
                <xs:element name="pIVA" type="basic:PIVA"/>
                <xs:element name="formaGiuridica" type="enum:FormaGiuridicaEnum" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="iscrizioneRegistroImprese" type="enum:IscrizioneRegistroImpreseEnum"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="CCIAA" type="aggregate:CCIAAType" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="sedeLegale" type="aggregate:IndirizzoType" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="contatti" type="aggregate:ContattiType" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="domicilioElettronicoComunicazioni" type="basic:EMailIndirizzoType"
minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="CCIAAType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo per specificare i dati Impresa relativi all'iscrizione alla
Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:choice>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="CCIAA" type="enum:CCIAAEnum"/>
                    <xs:element name="numeroREA" type="basic:NumeroREAType"/>
                </xs:sequence>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="registroDi" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="estremi" type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="ImpresaREAType">
            <xs:annotation>
```

```
            <xs:documentation>Tipo per specificare il numero REA (Repertorio economico e
amministrativo) di un Impresa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:choice>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="impresa" type="xs:string"/>
                <xs:element name="numeroREA" type="basic:NumeroREAType"/>
            </xs:sequence>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AttoBaseType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
            <xs:element name="data" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AttoRilasciatoDaType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tipo per specificare i dati di un Atto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="aggregate:AttoBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="rilasciataDa" type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="IstitutoType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="istituto" type="xs:string"/>
                <xs:element name="indirizzo" type="aggregate:IndirizzoType"/>
                <xs:element name="oggettoCorso" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="annoConclusione" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="PeriodoType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Definisce un intervallo temporale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="da" type="xs:date"/>
          <xs:element name="a" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="PeriodoStagionaleType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Definisce un intervallo temporale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="da" type="aggregate:GiornoMese"/>
            <xs:element name="a" type="aggregate:GiornoMese"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="GiornoMese">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="giorno">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:integer">
                        <xs:minInclusive value="1"/>
                        <xs:maxInclusive value="31"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="mese">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:integer">
                        <xs:totalDigits value="4"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
```

```
        </xs:complexType>

</xs:schema>
```

SUAP_common_components.xsd

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
    xmlns:suapcommon="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
    xmlns:moduli="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_common_components"
    xmlns:aggregate="http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components"
    xmlns:basic="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"
    xmlns:enumeration="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"
    xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

    targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified" version="1.2.0">


    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration.xsd"/>

    <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
    <xs:complexType name="SchedaAnagraficaSUAPType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Scheda anagrafica riportante i dati del dichiarante, comune a tutti i
moduli SUAP</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="datiDichiarante" type="suapcommon:DichiaranteType"/>
            <xs:element name="datiImpresa" type="suapcommon:ImpresaType"/>
            <xs:element name="datiProcuratore" type="suapcommon:ProcuratoreType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="DichiaranteType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="aggregate:PersonaAnagraficaType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="inQualita" minOccurs="1">
                        <xs:complexType>
                            <xs:choice>
                                <xs:element name="titolare" type="basic:EmptyType" />
                                <xs:element name="legaleRappresentante" type="basic:EmptyType"  />
                                <xs:element name="altro" type="xs:string" />
                            </xs:choice>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="ProcuratoreType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="aggregate:PersonaAnagraficaType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="tipoProcura" minOccurs="1">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element name="ProcuraDelega" type="basic:EmptyType" />
                                    <xs:element name="AgenziaImprese">
                                        <xs:complexType>
                                          <xs:sequence>
                                              <xs:element name="denominazione" type="xs:string"
minOccurs="1"/>
                                          </xs:sequence>
```

```
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                            </xs:choice>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>


<xs:complexType name="ImpresaType">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="aggregate:ImpresaAnagraficaType"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>


<xs:complexType name="IndirizzoContattiFoniaAttivitaType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="indirizzo" type="aggregate:IndirizzoType"/>
        <xs:element name="contatto" type="aggregate:ContattiFoniaType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>


<xs:complexType name="IntegrazioneAnagraficaType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="indirizzoAttivita"
type="suapcommon:IndirizzoContattiFoniaAttivitaType" />
        <xs:element name="datiCatastali" type="moduli:DatiCatastaliBaseType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>


<xs:complexType name="InCentroCommercialeBaseType" abstract="true"/>
<xs:complexType name="InCentroCommercialeType">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="suapcommon:InCentroCommercialeBaseType">
            <xs:choice>
                <xs:element name="si">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="denominazione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="no" type="basic:EmptyType"/>
            </xs:choice>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>


<xs:complexType name="SettoriMerceologiciSuperficieBaseType" abstract="true" />
<xs:complexType name="SettoriMerceologiciSuperficieType">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieBaseType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="alimentare" minOccurs="0" type="xs:decimal"/>
                <xs:element name="nonAlimentare" minOccurs="0" type="xs:decimal"/>
                <xs:element name="complessiva" minOccurs="0" type="xs:decimal"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>


<xs:complexType name="VariazioneSettoriMerceologiciSuperficieType" >
    <xs:sequence>
        <xs:element name="alimentare" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="da" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element name="a" type="xs:decimal"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="nonAlimentare" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="da" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element name="a" type="xs:decimal"/>
```

```
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="complessiva" minOccurs="0" type="xs:decimal"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SettoriMerceologiciBaseType" abstract="true"/>
<xs:complexType name="SettoriMerceologiciType">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="suapcommon:SettoriMerceologiciBaseType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="alimentare"  type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="nonAlimentare"  type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="OccupazioneSuperficiType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="nonAlimentari"
type="suapcommon:OccupazioniMerciIngombrantiNonAlimentariBaseType" />
        <xs:element name="tabelleSpeciali">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="generiMonopolio" minOccurs="0" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element name="farmacie" minOccurs="0" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element name="carburanti" minOccurs="0" type="xs:decimal"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="OccupazioniMerciIngombrantiNonAlimentariBaseType" abstract="true"/>
<xs:complexType name="OccupazioniMerciIngombrantiNonAlimentariType">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="suapcommon:OccupazioniMerciIngombrantiNonAlimentariBaseType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="merciIngombranti" minOccurs="0" type="xs:decimal"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="VariazioneOccupazioneSuperficiBaseType" abstract="true">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="tabelleSpeciali">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="generiMonopolio" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="da" type="xs:decimal"/>
                                <xs:element name="a" type="xs:decimal"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="farmacie" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="da" type="xs:decimal"/>
                                <xs:element name="a" type="xs:decimal"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="carburanti" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="da" type="xs:decimal"/>
                                <xs:element name="a" type="xs:decimal"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
```

```
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="VariazioneOccupazioneSuperficiType">
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="suapcommon:VariazioneOccupazioneSuperficiBaseType">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="merciIngombranti">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="nonAlimentari" minOccurs="0">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="da" type="xs:decimal"/>
                                                <xs:element name="a" type="xs:decimal"/>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="SuperficieEsercizioBaseType" abstract="true"/>
        <xs:complexType name="SuperficieEsercizioType">
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="suapcommon:SuperficieEsercizioBaseType">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="mq" minOccurs="0" type="xs:decimal"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="ModalitaVenditaSuperficieBaseType" abstract="true" />
        <xs:complexType name="ModalitaVenditaSuperficieType">
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="suapcommon:ModalitaVenditaSuperficieBaseType">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="dettaglio" minOccurs="0" type="xs:decimal"/>
                        <xs:element name="dettaglioIngrosso" minOccurs="0" type="xs:decimal"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>



        <xs:complexType name="ModalitaVenditaType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="dettaglio"  type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="dettaglioIngrosso"  type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="TrasferimentoDaAType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="da">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="indirizzo" type="aggregate:IndirizzoType"/>
                            <xs:element name="inCentroCommerciale"
type="suapcommon:InCentroCommercialeBaseType" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="a">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="indirizzo"
type="suapcommon:IndirizzoContattiFoniaAttivitaType"/>
```

11

```
                            <xs:element name="inCentroCommerciale"
type="suapcommon:InCentroCommercialeBaseType" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AmpliamentoSuperficieVenditaType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DaMq" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="AMq" type="xs:decimal"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="SuperficieDaABaseType" abstract="true"/>
    <xs:complexType name="SuperficieDaAType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:SuperficieDaABaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="DaMq" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element name="AMq" type="xs:decimal"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="RequisitiAntimafiaType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="altro" type="suapcommon:AltreDichiarazioniAltroBaseType"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>



    <xs:complexType name="CarattereStagionaleBaseType" abstract="true"/>
    <xs:complexType name="CarattereStagionaleType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:CarattereStagionaleBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="periodo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
type="aggregate:PeriodoStagionaleType" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="CarattereTemporaneoBaseType" abstract="true"/>
    <xs:complexType name="CarattereTemporaneoType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:CarattereTemporaneoBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="periodo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
type="aggregate:PeriodoType" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="CarattereEsercizioType">
        <xs:sequence><!-- scelta multipla -->
            <xs:element name="CarattterePermanente"  minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="CarattereStagionale" type="suapcommon:CarattereStagionaleBaseType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="StruttureRicettiveCarattereEsercizioBaseType" abstract="true"/>


    <xs:complexType name="StruttureRicettiveCarattereEsercizioType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:StruttureRicettiveCarattereEsercizioBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:choice>
                        <xs:element name="annuale" type="basic:EmptyType"/>
                        <xs:element name="stagionale" type="suapcommon:CarattereStagionaleType"/>
```

12

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

```
                    </xs:choice>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="ClassificazioneBaseType" abstract="true"/>
    <xs:complexType name="ClassificazioneType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:ClassificazioneBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="descrizione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="estremiPlanimetria" type="aggregate:ProtocolloType"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="ServiziStrutturaBaseType" abstract="true"/>
    <xs:complexType name="ServiziStrutturaType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:ServiziStrutturaBaseType">

                <xs:sequence>
                    <xs:element name="somministrazioneAlimenti">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element name="no"  type="basic:EmptyType"/>
                                    <xs:element name="servizioPerClienti"  type="basic:EmptyType"/>
                                    <xs:element name="servizioAlPubblico"  type="basic:EmptyType"/>
                                </xs:choice>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>

                    <xs:element name="piscina">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element name="no"  type="basic:EmptyType"/>
                                    <xs:element name="impiantiPerClienti">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="nrImpianti"  type="xs:integer"
minOccurs="0"/>
                                                <xs:element name="mqImpianto"  type="xs:integer"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="ImpiantiAlPubblico">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="nrImpianti"  type="xs:integer"
minOccurs="0"/>
                                                <xs:element name="mqImpianto"  type="xs:integer"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:choice>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>

                    <xs:element name="centroBenessere">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:choice>
                                    <xs:element name="no"  type="basic:EmptyType"/>
                                    <xs:element name="servizioPerClienti"  type="xs:integer"/>
                                    <xs:element name="servizioAlPubblico"  type="xs:integer"/>
                                </xs:choice>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
```

```xml
                        <xs:element name="palestra">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:choice>
                                        <xs:element name="no"  type="basic:EmptyType"/>
                                        <xs:element name="servizioPerClienti"  type="basic:EmptyType"/>
                                        <xs:element name="servizioAlPubblico"  type="basic:EmptyType"/>
                                    </xs:choice>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>

                        <xs:element name="altro"  type="xs:string" minOccurs="0"/>

                        <xs:element name="serviziGestitiDaTerzi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="descrizioneServizio"  type="xs:string"
minOccurs="0"/>
                                    <xs:element name="gestore"  type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>

                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TipologiaUnitaAbitativeFisseBaseType" abstract="true"/>
    <xs:complexType name="TipologiaUnitaAbitativeFisseType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:TipologiaUnitaAbitativeFisseBaseType">
                <xs:sequence>

                    <xs:element name="tipologia">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="unitaStessoTipo"  type="xs:integer"
minOccurs="0"/>
                                <xs:choice  minOccurs="0">
                                    <xs:element name="monolocali"  type="basic:EmptyType"/>
                                    <xs:element name="appartamentiPiuLocali">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="nrCamere"  type="xs:integer"
minOccurs="0"/>
                                                <xs:element name="soggiorno"  minOccurs="0">
                                                    <xs:complexType>
                                                        <xs:sequence>
                                                            <xs:element name="inVanoPernotto"
type="xs:integer" minOccurs="0"/>
                                                            <xs:element name="inDiversoDaPernotto"
type="xs:integer" minOccurs="0"/>
                                                        </xs:sequence>
                                                    </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:choice>
                                <xs:element name="cucinaInVanoSeparato"  type="basic:EmptyType"
minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="bagniPrivati"  type="xs:integer" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="totalePostiLetto"  type="xs:integer"
minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>

                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="DichiarazioniType">
        <xs:sequence>
```

```
            <xs:choice>
                <xs:element name="dichiaranteRequisitiProfessionali"
type="suapcommon:DichiaranteRequisitiProfessionaliType"/>
                <xs:element name="allegatoPrepostoRequisitiProfessionali"
type="suapcommon:AllegatoPrepostoRequisitiProfessionaliType"/>
            </xs:choice>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="DichiaranteRequisitiProfessionaliType">
        <xs:choice>
            <xs:element name="corsoProfessionale" type="aggregate:IstitutoType"/>
            <xs:element name="esercitatoInProprio">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="attivita" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="tipo" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="dal" type="xs:date"/>
                                    <xs:element name="al" type="xs:date"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="iscrizioneRegistroImprese" type="aggregate:CCIAAType"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="prestatoOpera">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="impresa">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="nome" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="indirizzo" type="aggregate:IndirizzoType"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:choice>
                            <xs:element name="ruolo" type="suapcommon:RuoloInImpresaType"/>
                            <xs:element name="altroRuolo" type="xs:string"/>
                        </xs:choice>
                        <xs:element name="iscrittoINPS">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="da" type="xs:date"/>
                                    <xs:element name="a" type="xs:date"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="titoloStudio">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="istituto" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="annoConclusione" type="xs:integer"/>
                        <xs:element name="materiaAttinente" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="riconoscimentoQualificaEsteraAutoritaItaliana"
type="aggregate:AttoBaseType"/>
            <xs:element name="possessoRequisitoPraticaProfessionale">
                <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                        <xs:element name="iscrittoREASettoreAlimentare">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="anno" type="xs:integer"/>
                                    <xs:element name="CCIAA" type="enumeration:CCIAAEnum"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="esameIdoneitaREA">
                            <xs:complexType>
```

15

```xml
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="anno" type="xs:integer"/>
                                    <xs:element name="presso" type="xs:string"/>
                                </xs:sequence>
                                <xs:attribute name="sezioneSpecialeTurismo" type="xs:boolean"
default="false"/>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>

                    </xs:choice>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="ModalitaGestioneType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="gestioneDiretta" type="basic:EmptyType"/>
            <xs:element name="gestioneATerzi" type="basic:EmptyType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TipologiaAttivitaSomministrazioneBaseType" abstract="true"/>
    <xs:complexType name="TipologiaAttivitaSomministrazioneType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:TipologiaAttivitaSomministrazioneBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="ristorazione" type="basic:EmptyType" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
                                a) esercizi di ristorazione;
                            </xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="somministrazioneBevande" type="basic:EmptyType" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
                                b) esercizi per la somministrazione di bevande;
                            </xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="somministrazioneCongiuntaIntrattetimento"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
                                c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione
di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;
                            </xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="somministrazioneEsclusiAlcolici" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
                                d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la
somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
                            </xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <!-- <xs:complexType name="AmpliamentoSuperficieEsercizioBaseType" abstract="true"/>
    <xs:complexType name="AmpliamentoSuperficieEsercizioType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:AmpliamentoSuperficieEsercizioBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="SuperficieEsercizioSomministrazione"
type="suapcommon:AmpliamentoSuperficieVenditaType"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>-->

    <xs:complexType name="AllegatoPrepostoRequisitiProfessionaliType">
        <xs:sequence>
```
16

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

```xml
                <xs:element name="preposto" type="aggregate:PersonaAnagraficaType"/>
                <xs:element name="allegatoDocumentoIdentitaPreposto" type="moduli:AllegatoType"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="inData" type="xs:date"/>
                <xs:element name="requisiti" type="suapcommon:DichiaranteRequisitiProfessionaliType"/>
                <xs:element name="dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs:boolean" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>


        <xs:complexType name="AltroRequisitoProfessionaleBaseType" abstract="true"/>
        <xs:complexType name="AltroRequisitoProfessionaleType">
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="suapcommon:AltroRequisitoProfessionaleBaseType">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="descrizione" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>


        <xs:complexType name="ResponsabileTecnicoRequisitiProfessionaliBaseType" abstract="true">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="responsabileTecnico" type="aggregate:PersonaAnagraficaType"/>
                <xs:element name="inQualita">
                    <xs:complexType>
                        <xs:choice>
                            <xs:element name="dittaIndividuale" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="societa" type="xs:string"/>
                        </xs:choice>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs:boolean" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>


        <xs:complexType name="DichiarazioniAcconciatoriRequisitiProfessionaliType">
            <xs:choice>
                <xs:element name="abilitazioneProfessionale">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="rilasciataDa" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="atto" type="aggregate:AttoBaseType"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="possessoQualificaProfessionale">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="rilasciataDa" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="atto" type="aggregate:AttoBaseType"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="riconoscimentoQualificaEsteraAutoritaItaliana"
type="aggregate:AttoBaseType"/>
                <xs:element name="altro" type="suapcommon:AltroRequisitoProfessionaleBaseType"/>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>


        <xs:complexType name="DichiarazioniEstetistiRequisitiProfessionaliType">
            <xs:choice>
                <xs:element name="possessoQualificaProfessionale"
type="aggregate:AttoRilasciatoDaType"/>
                <xs:element name="abilitazioneProfessionale">
                    <xs:complexType>
                        <xs:choice>
                            <xs:element name="titolare" type="aggregate:ImpresaREAType"/>
                            <xs:element name="socio" type="aggregate:ImpresaREAType"/>
                            <xs:element name="direzione" type="aggregate:ImpresaREAType"/>
                            <xs:element name="dipendente">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="impresaStudioMedico" type="xs:string"/>
                                        <xs:element name="periodoDalAl" type="basic:PeriodoDateType"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:choice>
```

```
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="frequenzaCorso">
                    <xs:complexType>
                        <xs:choice>
                            <xs:element name="corsoRegionale" type="aggregate:AttoRilasciatoDaType" />
                            <xs:element name="corsoScuolaProfessionale"
type="aggregate:AttoRilasciatoDaType"/>
                        </xs:choice>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="riconoscimentoQualificaEsteraAutoritaItaliana"
type="aggregate:AttoBaseType"/>
                <xs:element name="altro" type="suapcommon:AltroRequisitoProfessionaleBaseType"/>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>




    <xs:complexType name="NotificaSanitariaType">
        <xs:sequence>
            <xs:choice>
                <xs:element name="apertura" type="suapcommon:NotificaSanitariaAperturaType"/>
                <xs:element name="subingresso" type="suapcommon:NotificaSanitariaSubingressoType"/>
                <xs:element name="modificaAttivita"
type="suapcommon:NotificaSanitariModificaAttivitaType"/>
                <xs:element name="cessazioneSospensione"
type="suapcommon:NotificaSanitariaCessazioneSospensioneType"/>
            </xs:choice>
            <xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs:boolean" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="NotificaSanitariaRelativaBaseType" abstract="true">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="dichiarante">
                <xs:complexType>
                    <xs:group ref="aggregate:PersonaBaseGroup"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="NotificaSanitariaAperturaType">
      <xs:complexContent>
          <xs:extension base="suapcommon:NotificaSanitariaRelativaBaseType">
             <xs:sequence>
                <xs:element name="sedeFissa" type="xs:boolean" />
                <xs:element name="sede" type="aggregate:IndirizzoType"/>
                <xs:element name="contatti" >
                    <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                            <xs:extension base="aggregate:ContattiFoniaType">
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="altroDomicilioElettronico" type="xs:string"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="tipologiaAttivita"
type="suapcommon:NotificaSanitariaTipologiaAttivitaType"/>
                <xs:element name="inizioAttivita"
type="suapcommon:NotificaSanitariaDecorrenzaType"/>
             </xs:sequence>
          </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="NotificaSanitariaSubingressoType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:NotificaSanitariaRelativaBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="soggettoDitta" type="xs:string"/>
                    <xs:choice>
                        <xs:element name="codiceFiscale" type="basic:CodiceFiscaleType"/>
```
18

```
                              <xs:element name="pIVA" type="basic:PIVA"/>
                       </xs:choice>
                       <xs:element name="protocolloTrasferimento"
type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
                       <xs:element name="inizioAttivita"
type="suapcommon:NotificaSanitariaDecorrenzaType"/>
                   </xs:sequence>
               </xs:extension>
           </xs:complexContent>
       </xs:complexType>

       <xs:complexType name="NotificaSanitariModificaAttivitaType">
           <xs:complexContent>
               <xs:extension base="suapcommon:NotificaSanitariaRelativaBaseType">
                   <xs:sequence>
                       <xs:element name="tipologiaAttivita"
type="suapcommon:NotificaSanitariaTipologiaAttivitaType"/>
                       <xs:element name="decorrenzaModifiche"
type="suapcommon:NotificaSanitariaDecorrenzaType"/>
                   </xs:sequence>
               </xs:extension>
           </xs:complexContent>
       </xs:complexType>

       <xs:complexType name="NotificaSanitariaCessazioneSospensioneType">
           <xs:complexContent>
               <xs:extension base="suapcommon:NotificaSanitariaRelativaBaseType">
                   <xs:sequence>
                       <xs:element name="protocolloAttivita" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
                       <xs:element name="sede" type="aggregate:IndirizzoType"/>
                       <xs:choice>
                           <xs:element name="dataCessazione" type="xs:date"/>
                           <xs:element name="periodoSospensione" type="basic:PeriodoDateType"/>
                       </xs:choice>
                   </xs:sequence>
               </xs:extension>
           </xs:complexContent>
       </xs:complexType>

       <xs:complexType name="NotificaSanitariaDecorrenzaType">
           <xs:choice>
               <xs:element name="contestuale" type="basic:EmptyType"/>
               <xs:element name="decorrenza" >
                   <xs:complexType>
                       <xs:sequence>
                           <xs:element name="dal" type="xs:date"/>
                           <xs:element name="termine" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                       </xs:sequence>
                   </xs:complexType>
               </xs:element>
           </xs:choice>
       </xs:complexType>

       <xs:complexType name="NotificaSanitariaTipologiaAttivitaType">
           <xs:sequence>
               <xs:element name="produzionePrimaria" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                   <xs:complexType>
                       <xs:sequence>
                           <xs:element name="cacciaEraccoltaSelvaggina" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                           <xs:element name="PescaEimbarcazioniDaPesca" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                           <xs:element name="raccoltaEimbarcazioniRaccoltaMolluschi"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                           <xs:element name="venditaDirettaLatte" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                           <xs:element name="venditaDirettaUova" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                           <xs:element name="venditaDirettaMiele" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                           <xs:element name="raccolaFunghiTartufi" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                           <xs:element name="raccoltaVegetaliSpontanei" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                           <xs:element name="coltivazioniPermanentiUsoAlimentare"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                           <xs:element name="coltivazioniNonPermanentiUsoAlimentare"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
```

19

```
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="vegetaliProduzioneTrasformazioneConfezionamento" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="conserveVegetaliIIGamma" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="vegetaliCongelatiSurgelatiIIIGamma" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="freshCutIVGamma" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="ortofrutticoliPrecottiVGamma" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="secchiTostatiSpezie" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="succhiFruttaOrtaggi" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="olio" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="grassiVegetali" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="viniMosti" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="alcolici" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="sidroAltriViniBaseFrutta" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="birraAltreFermetateNonDistillate" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="molituraFrumentoAltriCereali" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="lavorazioneRiso" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="altreLavorazioniSemiGranaglieLegumi"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="amidiProdottiAmidacei" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="zucchero" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="caffe" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="teAltriInfusi" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="homeFood" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="prodottiFornoPasticceriaGelatiPiattiPronti" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="produzionePastaFrescaSeccaFarinaceiSimili"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="produzionePanePizzaAltri" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="produzionePasticceria" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="produzioneGelateria" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="produzioneCacaoCioccolatoConfetterie"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="produzioneCibiPronti" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="produzioneHomeFood" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="altriAlimentiProduzioneTrasformazione" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
```

```xml
                        <xs:element name="bibiteAnalcolicheAcqueBottiglia" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="ghiaccio" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="saleEstrazione" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="saleIodato" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="alimentiAnimaliProduzioneTrasformazioneConfezionamento" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="prodottiPescaAziendeAcquacoltura" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="avicoliCunicoli" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="carniLavorazioneImpiantiAnnessiEsercizio"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="prodottiPescaLavorazioneImpiantiAnnessiEsercizio"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="prodottiApiarioRaccoltaLavorazione" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="prodottiBaseLatte" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="produzioneHomeFood" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="ristorazione" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="produzionePastiProntiRistorazioneCollettiva"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="somministrazioneRistorazioneCollettiva"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="somministrazioneDirettaRistorazionePubblica"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="barAssimilati" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="ristorazioneInManifestazioniTemporanee"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="homeRestaurant" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="commercioIngrossoAlimentiBevande" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="cashCarry" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="broker" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="ingrossoConDeposito" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="commercioDettaglioAlimentiBevande" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="inEsercizioVicinato" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="inMediaStruttura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="inGrandeStruttura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="perCorrispondenzaFormeSpeciali" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
```

```
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="commercioAmbulante" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="aPostoFisso" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="inFormaItinerante" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="distributori" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="automaticiAlimentiBevande" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="latteCrudo" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="acquaPotabileTrattata" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="depositoAlimentiBevandeContoTerziNoRisconoscimento" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="inRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="nonInRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="piattaformaDistribuzioneAlimenti" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="depositoAlimentiBevandeAnnessoEsercizi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="inRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="nonInRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>


        <xs:element name="trasportoAlimentiBevandeContoTerzi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="inCisternaInRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="inCisternaNonInRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="inRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="nonInRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="altro" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    </xs:sequence>
</xs:complexType>


    <!-- IMPLEMENTATO NELL'IPOTESI DI SCELTA MULTIPLA, DA VERIFICA SE INVECE SCELTA SINGOLA IN
QUESTO CASO SEMPLIFICARE CON ENUMERATION -->
```

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

```
    <xs:complexType name="VariazioniTabelleSpecialiType">
        <xs:sequence>
        <xs:element name="aggiunta" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="basic:EmptyType"/>
        <xs:element name="eliminazione" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="basic:EmptyType"/>
        <xs:element name="sostituzione" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="basic:EmptyType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="altro" type="suapcommon:AltreDichiarazioniAltroBaseType"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniAltroBaseType" abstract="true"/>
    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniAltroType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:AltreDichiarazioniAltroBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="descrizione" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniCircoliCommercialiType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:AltreDichiarazioniType">
                <xs:sequence>
                    <xs:choice minOccurs="0">

                        <xs:element name="adesioneAssociazioneEnteNazionale" type="xs:string" >
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
                                    le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell'Interno e che NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148, commi 3, 5 e 8, del D.P.R.
n. 917 del 1986 (TUIR, come riformato nel 2004)
                                </xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="nonAdesioneAssociazioneEnteNazionale"
type="basic:EmptyType" >
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
                                    che l'associazione/circolo NON aderisce a un ente/organizzazione
nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e NON si trova
nelle condizioni previste dall'art. 148 e 149 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR, come riformato nel
2004)
                                    che la somministrazione avviene esclusivamente a favore degli
associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali (artt.  2, comma 1 e 3, comma 1,
del D.P.R. n. 235 del 2001)
                                    di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati,
fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)
                                </xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="venditaBevandeAlcoliche" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="altroInoltre"
type="suapcommon:AltreDichiarazioniAltroBaseType" minOccurs="0"/>
                    </xs:choice>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="VenditaEsclusivaType">
        <xs:sequence>
            <xs:choice>
                <xs:element name="DIPENDENTI" type="basic:EmptyType"/>
                <xs:element name="MILITARI" type="basic:EmptyType"/>
                <xs:element name="SOCI" type="basic:EmptyType"/>
                <xs:element name="ACCESSO_SCUOLE" type="basic:EmptyType"/>
```

23

```
                <xs:element name="ACCESSO_OSPEDALI" type="basic:EmptyType"/>
            </xs:choice>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->
    <xs:complexType name="RuoloInImpresaType">
        <xs:choice>
            <xs:element name="DipendenteQualificato" type="basic:EmptyType"/>
            <xs:element name="CoadiutoreFamiliare" type="basic:EmptyType"/>
            <xs:element name="SocioLavoratore" type="xs:string"/>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>

    <!-- TYPE ALLEGATI  -->
    <xs:complexType name="AllegatoNotificaSanitariaType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="moduli:AllegatoType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="notificaSanitaria" type="suapcommon:NotificaSanitariaType"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatoPossessoRequisitiAltriSociType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="moduli:AllegatoType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="socio" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" minOccurs="1" />
                    <xs:element name="inQualitaDiSocioDella" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="societa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs:boolean"
/>
                    <xs:element name="documentoIdentitaSocio" type="moduli:AllegatoType"
minOccurs="1" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatoPossessoRequisitiAltriSoggettiType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="moduli:AllegatoType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="soggetto" type="aggregate:PersonaAnagraficaType"  />
                    <xs:element name="inQualita" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="di" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="della">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="societa" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs:boolean"
/>
                    <xs:element name="documentoIdentitaSoggetto" type="moduli:AllegatoType"  />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type" abstract="true">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="moduli:AllegatoType">
                <xs:sequence>
```

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

```xml
                    <xs:element name="rappresentante" type="aggregate:PersonaAnagraficaType"  />
                    <xs:element name="dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs:boolean"
/>
                    <xs:element name="documentoIdentitaSoggetto" type="moduli:AllegatoType"  />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93CircoliCommercialiType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="inQualitaDi" minOccurs="1">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="associazioneCircolo" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="dittaImpresa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AllegatoResponsabileTecnicoAcconciatoriRequisitiProfessionaliType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:ResponsabileTecnicoRequisitiProfessionaliBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="dichiarazioni"
type="suapcommon:DichiarazioniAcconciatoriRequisitiProfessionaliType"/>
                    <xs:element name="allegatoDocumentoIdentitaResposabileTecnico"
type="moduli:AllegatoType" />
                    <xs:element name="allegatoAccettazioneResposabileTecnico"
type="moduli:AllegatoBaseType" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AllegatoResponsabileTecnicoEstetistiRequisitiProfessionaliType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:ResponsabileTecnicoRequisitiProfessionaliBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="dichiarazioni"
type="suapcommon:DichiarazioniEstetistiRequisitiProfessionaliType"/>
                    <xs:element name="allegatoDocumentoIdentitaResposabileTecnico"
type="moduli:AllegatoType" />
                    <xs:element name="allegatoAccettazioneResposabileTecnico"
type="moduli:AllegatoBaseType" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AllegatiAltriType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="allegatoVersamentoOneri"  type="moduli:AllegatoBaseType"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="allegatoImpostaDiBollo"  type="moduli:AllegatoType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiAltriType_BolloObbligatorio">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="allegatoVersamentoOneri"  type="moduli:AllegatoBaseType" minOccurs="0"
/>
            <xs:element name="allegatoImpostaDiBollo"  type="moduli:AllegatoType" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
```

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

```
</xs:schema>
```

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

SUAP_modulo_autoscuole.xsd

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema

    xmlns:autoscuole="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/SUAP_modulo_autoscuole"

    xmlns:suapcommon="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"

    xmlns:moduli="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_common_components"

    xmlns:aggregate="http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components"

    xmlns:basic="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"

    xmlns:enumeration="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"

    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

    targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/SUAP_modulo_autoscuole"

    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified" version="1.2.0">

        <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components.xsd"/>

        <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components.xsd"/>

        <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components.xsd"/>

        <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components.xsd"/>

        <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration.xsd"/>


        <!-- // Modulo SUAP_autoscuole ## internal code ref 028 // -->


        <!-- ROOT ELEMENT -->

        <xs:element name="ModuloAutoscuole" type="autoscuole:ModuloAutoscuoleType"/>


        <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->

        <xs:complexType name="ModuloAutoscuoleType">

            <xs:annotation>

                <xs:documentation>

                    SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

                </xs:documentation>

            </xs:annotation>

            <xs:sequence>

                <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>

                <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>

                <xs:element name="apertura" type="autoscuole:AvvioType"/>

                <xs:element name="dichiarazioniRequisitiProfessionali"
type="autoscuole:DichiarazioniRequisitiProfessionaliType"/>

                <xs:element name="altreDichiarazioni" type="autoscuole:AltreDichiarazioniType"/>
```

```xml
                <xs:element name="tabellaAllegati" type="autoscuole:TabellaAllegatiType"/>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>



    <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->




    <xs:complexType name="AvvioType">

        <xs:sequence>


            <xs:choice>

                <xs:element name="primaSede" type="basic:EmptyType"/>

                <xs:element name="ulterioreSede"  type="aggregate:ProtocolloType"/>

            </xs:choice>


            <xs:choice>

                <xs:element name="nonAderisceCentroIstruzioneAutomobilistica"
type="basic:EmptyType"/>

                <xs:element name="aderisceCentroIstruzioneAutomobilistica" maxOccurs="unbounded">

                    <xs:complexType>

                        <xs:sequence>

                            <xs:element name="centroIstruzioneAutomobilistica"
type="autoscuole:CentroIstruzioneAutomobilisticaType"/>

                            <xs:element name="corsi"  type="autoscuole:CorsiType"/>

                        </xs:sequence>

                    </xs:complexType>

                </xs:element>


            </xs:choice>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>



    <xs:complexType name="CentroIstruzioneAutomobilisticaType">

        <xs:sequence>

            <xs:element name="denominazione" type="xs:string"/>

            <xs:element name="sede" type="aggregate:IndirizzoType"/>

            <xs:element name="provvedimento" type="aggregate:AttoRilasciatoDaType"/>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>
```

```xml
<xs:complexType name="CorsiType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="teoria" type="autoscuole:CategoriaPatentiType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="guida" type="autoscuole:CategoriaPatentiType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>


<xs:complexType name="CategoriaPatentiType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="A" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="AM" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="A1" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="A2" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="BE" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="C" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="C1" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="C1E" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="D" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="D1" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="D1E" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CE" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DE" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="documentiAbilitazioneProfessionale" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="documentiQualificazioneProfessionale" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>


<xs:group name="possessoRequistiInsegnateGroup">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="possessoAbilitazioneInsegnanteTeoria" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="attoRilascio" type="aggregate:AttoRilasciatoDaType"/>
                    <xs:element name="dataRinnovo" type="xs:date"/>
                    <xs:element name="luogoRinnovo" type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
```

```xml
                <xs:element name="possessoAbilitazioneInsegnanteGuida" minOccurs="0">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="attoRilascio" type="aggregate:AttoRilasciatoDaType"/>
                            <xs:element name="dataRinnovo" type="xs:date"/>
                            <xs:element name="luogoRinnovo" type="xs:string"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:group>



    <xs:complexType name="DichiarazioniRequisitiProfessionaliType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="sedePrincipale" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="possessoDiplomaIstruzioneSecondoGrado" minOccurs="0">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="in" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="luogo" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="annoScolasticoDa" >
                                        <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:integer">
                                                <xs:minInclusive value="1"/>
                                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                            </xs:restriction>
                                        </xs:simpleType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="annoScolasticoA" >
                                        <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:integer">
                                                <xs:minInclusive value="1"/>
                                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                            </xs:restriction>
                                        </xs:simpleType>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
```

```xml
                </xs:complexType>

              </xs:element>


                  <xs:group ref="autoscuole:possessoRequistiInsegnateGroup"/>


                  <xs:element name="esperienzaBiennaleInsegnante"
type="autoscuole:TabellaEsperienzaInsegnanteType" minOccurs="0" />

              </xs:sequence>

          </xs:complexType>

        </xs:element>


        <xs:element name="sedeUlteriore" minOccurs="0">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="nominativo" type="xs:string"/>

              <xs:element name="inOrganicoCome">

                <xs:complexType>

                  <xs:choice>

                    <xs:element name="dipendente" type="basic:EmptyType"/>

                    <xs:element name="collaboratoreFamiliare"
type="basic:EmptyType"/>

                    <xs:element name="socio" type="basic:EmptyType"/>

                    <xs:element name="amministratore" type="basic:EmptyType"/>

                  </xs:choice>

                </xs:complexType>

              </xs:element>

            </xs:sequence>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="TabellaEsperienzaInsegnanteType">

      <xs:sequence>

        <xs:element name="esperienza" maxOccurs="unbounded">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="denominazione" type="xs:string"/>

              <xs:element name="provincia" type="xs:string"/>

              <xs:element name="periodo" type="aggregate:PeriodoType"/>

              <xs:element name="inQualitaDi">
```

31

```xml
                    <xs:complexType>

                        <xs:sequence>

                            <xs:element name="insegnante" type="basic:EmptyType"/>

                            <xs:element name="istruttore" type="basic:EmptyType"/>

                        </xs:sequence>

                    </xs:complexType>

                </xs:element>

            </xs:sequence>

        </xs:complexType>

    </xs:element>

    </xs:sequence>

 </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniType">

        <xs:complexContent>

            <xs:extension base="suapcommon:AltreDichiarazioniType">

                <xs:sequence>

                    <xs:element name="materialeObbligatorio"
type="autoscuole:MaterialeObbligatorioType"/>

                    <xs:element name="mezziADisposizione" type="autoscuole:MezziADisposizioneType"
maxOccurs="unbounded"/>

                </xs:sequence>

            </xs:extension>

        </xs:complexContent>

    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="MaterialeObbligatorioType">

        <xs:sequence>

            <xs:element name="cartelliStradali">

                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="tradizionale" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>

                        <xs:element name="multimediale" minOccurs="0">

                            <xs:complexType>

                                <xs:sequence>

                                    <xs:element name="materialeDidattico"
type="autoscuole:MaterialeDidatticoType"/>

                                </xs:sequence>

                            </xs:complexType>

                        </xs:element>

                    </xs:sequence>
```

32

```xml
                </xs:complexType>

            </xs:element>

            <xs:element name="quadroIlluminazione">

                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="tradizionale" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>

                        <xs:element name="multimediale" minOccurs="0">

                            <xs:complexType>

                                <xs:sequence>

                                    <xs:element name="materialeDidattico"
type="autoscuole:MaterialeDidatticoType"/>

                                </xs:sequence>

                            </xs:complexType>

                        </xs:element>

                    </xs:sequence>

                </xs:complexType>

            </xs:element>

            <xs:element name="tavoleCintureSicurezza">

                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="tradizionale" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>

                        <xs:element name="multimediale" minOccurs="0">

                            <xs:complexType>

                                <xs:sequence>

                                    <xs:element name="materialeDidattico"
type="autoscuole:MaterialeDidatticoType"/>

                                </xs:sequence>

                            </xs:complexType>

                        </xs:element>

                    </xs:sequence>

                </xs:complexType>

            </xs:element>

            <xs:element name="tavoledispositiviInquinamento">

                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="tradizionale" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>

                        <xs:element name="multimediale" minOccurs="0">

                            <xs:complexType>

                                <xs:sequence>

                                    <xs:element name="materialeDidattico"
type="autoscuole:MaterialeDidatticoType"/>
```

```xml
                    </xs:sequence>

                </xs:complexType>

            </xs:element>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tavolePrimoSoccorso">

    <xs:complexType>

        <xs:sequence>

            <xs:element name="tradizionale" type="basic:EmptyType"/>

            <xs:element name="multimediale" minOccurs="0">

                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="materialeDidattico"
type="autoscuole:MaterialeDidatticoType"/>

                    </xs:sequence>

                </xs:complexType>

            </xs:element>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tavoleTrasportoMerciPericolose">

    <xs:complexType>

        <xs:sequence>

            <xs:element name="tradizionale" type="basic:EmptyType"/>

            <xs:element name="multimediale" minOccurs="0">

                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="materialeDidattico"
type="autoscuole:MaterialeDidatticoType"/>

                    </xs:sequence>

                </xs:complexType>

            </xs:element>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tavoleOrganiMotore">

    <xs:complexType>

        <xs:sequence>

            <xs:element name="tradizionale" type="basic:EmptyType"/>

            <xs:element name="multimediale" minOccurs="0">
```

```xml
                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="materialeDidattico"
type="autoscuole:MaterialeDidatticoType"/>

                    </xs:sequence>

                </xs:complexType>

            </xs:element>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="gruppoMotoreInScala">

    <xs:complexType>

        <xs:sequence>

            <xs:element name="tradizionale" type="basic:EmptyType"/>

            <xs:element name="multimediale" minOccurs="0">

                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="materialeDidattico"
type="autoscuole:MaterialeDidatticoType"/>

                    </xs:sequence>

                </xs:complexType>

            </xs:element>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="cartelliMotoreDiesel">

    <xs:complexType>

        <xs:sequence>

            <xs:element name="tradizionale" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>

            <xs:element name="multimediale" minOccurs="0">

                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="materialeDidattico"
type="autoscuole:MaterialeDidatticoType"/>

                    </xs:sequence>

                </xs:complexType>

            </xs:element>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="cartelliOrganiDiTraino">
```

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

```xml
                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="tradizionale" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>

                        <xs:element name="multimediale" minOccurs="0">

                            <xs:complexType>

                                <xs:sequence>

                                    <xs:element name="materialeDidattico"
type="autoscuole:MaterialeDidatticoType"/>

                                </xs:sequence>

                            </xs:complexType>

                        </xs:element>

                    </xs:sequence>

                </xs:complexType>

            </xs:element>

            <xs:element name="elementiFrenanti">

                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="tradizionale" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>

                        <xs:element name="multimediale" minOccurs="0">

                            <xs:complexType>

                                <xs:sequence>

                                    <xs:element name="materialeDidattico"
type="autoscuole:MaterialeDidatticoType"/>

                                </xs:sequence>

                            </xs:complexType>

                        </xs:element>

                    </xs:sequence>

                </xs:complexType>

            </xs:element>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="MaterialeDidatticoType">

        <xs:sequence>

            <xs:choice>

                <xs:element name="autoprodotto" type="basic:EmptyType"/>

                <xs:element name="marcaTipoMaterialeUtilizato" type="xs:string" />

            </xs:choice>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>
```

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

```xml
<xs:complexType name="MezziADisposizioneType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="autoCategoriaB" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="marcaTipo" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="targa" type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ciclomotoreCategoriaAM" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="marcaTipo" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="targa" type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="motocicloCategoriaA1" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="marcaTipo" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="targa" type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="motocicloCategoriaA2" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="marcaTipo" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="targa" type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="motocicloCategoriaA" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="marcaTipo" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="targa" type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
```

```xml
            </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="autocarroCategoriaC" minOccurs="0">

            <xs:complexType>

                <xs:sequence>

                    <xs:element name="marcaTipo" type="xs:string"/>

                    <xs:element name="targa" type="xs:string"/>

                </xs:sequence>

            </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="rimorchio" minOccurs="0">

            <xs:complexType>

                <xs:sequence>

                    <xs:element name="marcaTipo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="targa" type="xs:string" minOccurs="0"/>

                </xs:sequence>

            </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="autoarticolatoCategoriaCE" minOccurs="0">

            <xs:complexType>

                <xs:sequence>

                    <xs:element name="marcaTipo" type="xs:string"/>

                    <xs:element name="targa" type="xs:string"/>

                </xs:sequence>

            </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="autobuscategoriaD" minOccurs="0">

            <xs:complexType>

                <xs:sequence>

                    <xs:element name="marcaTipo" type="xs:string"/>

                    <xs:element name="targa" type="xs:string"/>

                </xs:sequence>

            </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="rimorchioCategoriaDE" minOccurs="0">

            <xs:complexType>

                <xs:sequence>

                    <xs:element name="marcaTipo" type="xs:string"/>

                    <xs:element name="targa" type="xs:string"/>

                </xs:sequence>
```

```xml
                </xs:complexType>

            </xs:element>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>



    <!-- ALLEGATI -->


    <xs:complexType name="TabellaAllegatiType">

        <xs:sequence>

            <xs:element name="allegatiSCIA" type="autoscuole:AllegatiSCIAType"/>

            <xs:element name="allegatiSCIAUnica" type="autoscuole:AllegatiSCIAUnicaType"/>

            <xs:element name="allegatiSCIACondizionata"
type="autoscuole:AllegatiSCIACondizionataType"/>

            <xs:element name="allegatiAltri" type="suapcommon:AllegatiAltriType"/>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AllegatiSCIAType">

        <xs:sequence>

            <xs:element name="allegatoProcuraDelega" type="moduli:AllegatoType" minOccurs="0"/>

            <xs:element name="allegatoDocumentoIdentitaTitolare" type="moduli:AllegatoType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

            <xs:element name="allegatoPossessoRequisitiAltriSoci"
type="suapcommon:AllegatoPossessoRequisitiAltriSociType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

            <xs:element name="allegatoPossessoRequisitiResponsabileDidattico"
type="autoscuole:AllegatoPossessoRequisitiResponsabileDidatticoType" minOccurs="0" />

            <xs:element name="allegatoPossessoRequisitiPersonaleDocente"
type="autoscuole:AllegatoPossessoRequisitiPersonaleDocenteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>

            <xs:element name="allegatoProprietaImmobili"  type="moduli:AllegatoType" minOccurs="0"/>

            <xs:element name="allegatoDichiarazioneAccettazioneConsorzio"
type="moduli:AllegatoType" minOccurs="0"/>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AllegatiSCIAUnicaType">

        <xs:sequence>

            <xs:element name="allegatoSCIAInsegnaEsercizio" type="moduli:AllegatoType"
minOccurs="0"/>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>
```

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

```xml
<xs:complexType name="AllegatiSCIACondizionataType">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="allegatoAutorizzazioneInsegnaEsercizio" type="moduli:AllegatoType"
minOccurs="0"/>

    </xs:sequence>

</xs:complexType>



<xs:complexType name="AllegatoPossessoRequisitiResponsabileDidatticoType">

    <xs:complexContent>

        <xs:extension base="moduli:AllegatoType">

            <xs:sequence>

                <xs:element name="soggetto" type="aggregate:PersonaAnagraficaType"  />

                <xs:element name="resposabileDella">

                    <xs:complexType>

                        <xs:choice>

                            <xs:element name="dittaIndividuale" >

                                <xs:complexType>

                                    <xs:sequence>

                                        <xs:element name="denomiazione" type="xs:string"/>

                                        <xs:element name="inOrganicoCome">

                                            <xs:complexType>

                                                <xs:sequence>

                                                    <xs:element name="dipendente"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>

                                                    <xs:element name="collaboratoreFamiliare"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>

                                                </xs:sequence>

                                            </xs:complexType>

                                        </xs:element>

                                    </xs:sequence>

                                </xs:complexType>

                            </xs:element>

                            <xs:element name="societa" >

                                <xs:complexType>

                                    <xs:sequence>

                                        <xs:element name="denomiazione" type="xs:string"/>

                                        <xs:element name="organico">

                                            <xs:complexType>

                                                <xs:sequence>

                                                    <xs:element name="dipendente"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>
```

```xml
                                                        <xs:element name="collaboratoreFamiliare"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>

                                                        <xs:element name="socio"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>

                                                        <xs:element name="amministratore"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0"/>

                                                    </xs:sequence>

                                                </xs:complexType>

                                            </xs:element>

                                        </xs:sequence>

                                    </xs:complexType>

                                </xs:element>

                            </xs:choice>

                        </xs:complexType>

                    </xs:element>


                    <xs:element name="dichiarazioniRequisitiProfessionali"
type="autoscuole:DichiarazioniRequisitiProfessionaliType"  />

                    <xs:element name="dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs:boolean"
/>

                    <xs:element name="documentoIdentitaSoggetto" type="moduli:AllegatoType"  />

                </xs:sequence>

            </xs:extension>

        </xs:complexContent>

    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AllegatoPossessoRequisitiPersonaleDocenteType">

        <xs:complexContent>

            <xs:extension base="moduli:AllegatoType">

                <xs:sequence>

                    <xs:element name="soggetto" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" />

                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="insegnateTeoria" minOccurs="0">

                            <xs:complexType>

                                <xs:choice>

                                    <xs:element name="dittaIndividuale" type="xs:string"/>

                                    <xs:element name="societa" type="xs:string"/>

                                </xs:choice>

                            </xs:complexType>

                        </xs:element>

                        <xs:element name="istruttoreGuida" minOccurs="0">

                            <xs:complexType>
```

41

```xml
                                        <xs:choice>

                                            <xs:element name="dittaIndividuale" type="xs:string"/>

                                            <xs:element name="societa" type="xs:string"/>

                                        </xs:choice>

                                    </xs:complexType>

                                </xs:element>

                            </xs:sequence>

                            <xs:element name="dichiarazioniRequisitiProfessionali" >

                                <xs:complexType>

                                    <xs:sequence>

                                        <xs:group ref="autoscuole:possessoRequistiInsegnateGroup"/>

                                    </xs:sequence>

                                </xs:complexType>

                            </xs:element>

                            <xs:element name="dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs:boolean"
/>

                            <xs:element name="documentoIdentitaSoggetto" type="moduli:AllegatoType"  />

                        </xs:sequence>

                    </xs:extension>

                </xs:complexContent>

            </xs:complexType>




</xs:schema>
```

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

SUAP_modulo_somministrazione_circoli_commerciali_zone_non_tutelate. xsd

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema

xmlns:somcirzonenontut="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/SUAP_modulo_somministrazione_circoli_c
ommerciali_zone_non_tutelate"
    xmlns:suapcommon="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
    xmlns:moduli="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_common_components"
    xmlns:aggregate="http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components"
    xmlns:basic="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"
    xmlns:enumeration="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/SUAP_modulo_somministrazione_circoli_commerci
ali_zone_non_tutelate"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified" version="1.2.0">
    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
        schemaLocation="SUAP_common_components.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_common_components"
        schemaLocation="../MODULI_common_components.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"
        schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components"
        schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"
        schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration.xsd"/>

    <!-- // Modulo SUAP_modulo_somministrazione_circoli_commerciali_zone_non_tutelate ## internal
code ref 029 // -->

    <!-- ROOT ELEMENT -->
    <xs:element name="ModuloSommCirCommZoneNonTutelate"
type="somcirzonenontut:ModuloSommCirCommZoneNonTutelateType"/>

    <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
    <xs:complexType name="ModuloSommCirCommZoneNonTutelateType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation> SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI
                SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI
                ADERENTI E NON ADERENTI CHE HANNO NATURA COMMERCIALE (IN ZONE NON TUTELATE)
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>
            <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>
            <xs:choice>
                <xs:element name="avvio" type="somcirzonenontut:AvvioType"/>
                <xs:element name="ampliamento" type="somcirzonenontut:AmpliamentoBaseType"/>
            </xs:choice>
            <xs:element name="altreDichiarazioni"
type="suapcommon:AltreDichiarazioniCircoliCommercialiType"/>
            <xs:element name="dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="tabellaAllegati" type="somcirzonenontut:TabellaAllegatiType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

    <xs:complexType name="AvvioType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="denominazioneAssociazCircolo" minOccurs="1" type="xs:string"/>
            <xs:element name="tipologiaAttivitaSomm"
type="suapcommon:TipologiaAttivitaSomministrazioneBaseType"/>
            <xs:element name="superficieEsercizio" type="suapcommon:SuperficieEsercizioBaseType"/>
            <xs:element name="modalitaGestione" type="suapcommon:ModalitaGestioneType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TipologiaAttivitaSomministrazioneType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:TipologiaAttivitaSomministrazioneBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="tipologia" type="xs:string"/>
```

43

```
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AmpliamentoBaseType" abstract="true"/>
    <xs:complexType name="AmpliamentoType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="somcirzonenontut:AmpliamentoBaseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="protocolloAvvio" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
                    <xs:element name="ampliamentoSuperficieEsercizio"
type="suapcommon:AmpliamentoSuperficieVenditaType"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>




    <!-- ALLEGATI -->
    <xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="allegatiSCIAUnica" type="somcirzonenontut:AllegatiSCIAUnicaType" />
            <xs:element name="allegatiSCIACondizionata"
type="somcirzonenontut:AllegatiSCIACondizionataType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="allegatiAltri" type="suapcommon:AllegatiAltriType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiSCIAUnicaType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="allegatoProcuraDelega" type="moduli:AllegatoType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="allegatoDocumentoIdentitaTitolare" type="moduli:AllegatoType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="allegatoPossessoRequisitiAltriSoggetti"
type="suapcommon:AllegatoPossessoRequisitiAltriSoggettiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="allegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93"
type="suapcommon:AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93CircoliCommercialiType"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="allegatoPlanimetrieLocali" type="moduli:AllegatoType" minOccurs="1"/>
            <xs:element name="allegatoNotificaSanitaria"
type="suapcommon:AllegatoNotificaSanitariaType" minOccurs="1"/>
            <xs:element name="allegatoComunicazioneDenunciaVenditaAlcolici"
type="moduli:AllegatoType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="allegatoAttoCostitutivo" type="moduli:AllegatoType" minOccurs="1"/>
            <xs:element name="allegatoComunicazioneImpattoAcustico" type="moduli:AllegatoType"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiSCIACondizionataType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="allegatoNullaOstaImpattoAcustico" type="moduli:AllegatoType"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>




</xs:schema>
```

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

SUAP_modulo_somministrazione_circoli_commerciali_zone_tutelate.xsd

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema

xmlns:somcirzonetut="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/SUAP_modulo_somministrazione_circoli_comm
erciali_zone_tutelate"

    xmlns:suapcommon="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"

    xmlns:moduli="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_common_components"

    xmlns:aggregate="http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components"

    xmlns:basic="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"

    xmlns:enumeration="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"

    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/SUAP_modulo_somministrazione_circoli_commerci
ali_zone_tutelate"

    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified" version="1.2.0">

    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components.xsd"/>

    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components.xsd"/>

    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components.xsd"/>

    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components.xsd"/>

    <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration.xsd"/>


    <!-- // Modulo SUAP_modulo_somministrazione_circoli_commerciali_zone_tutelate ## internal code
ref 030 // -->


    <!-- ROOT ELEMENT -->

    <xs:element name="ModuloSommCirCommZoneTutelate"
type="somcirzonetut:ModuloSommCirCommZoneTutelateType"/>


    <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->

    <xs:complexType name="ModuloSommCirCommZoneTutelateType">

        <xs:annotation>

            <xs:documentation>

                DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI

                E CIRCOLI ADERENTI E NON ADERENTI CHE HANNO NATURA COMMERCIALE

                (IN ZONE TUTELATE)

            </xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:sequence>
```

```xml
            <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>

            <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>

            <xs:choice>

                <xs:element name="avvio" type="somcirzonetut:AvvioType"/>

                <xs:element name="ampliamento" type="somcirzonetut:AmpliamentoBaseType"/>

            </xs:choice>

            <xs:element name="altreDichiarazioni"
type="suapcommon:AltreDichiarazioniCircoliCommercialiType"/>

            <xs:element name="dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs:boolean" />

            <xs:element name="tabellaAllegati" type="somcirzonetut:TabellaAllegatiType"/>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>



    <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->



    <xs:complexType name="AvvioType">

        <xs:sequence>

            <xs:element name="denominazioneAssociazCircolo" minOccurs="1" type="xs:string"/>

            <xs:element name="tipologiaAttivitaSomm"
type="suapcommon:TipologiaAttivitaSomministrazioneBaseType"/>

            <xs:element name="superficieEsercizio" type="suapcommon:SuperficieEsercizioBaseType"/>

            <xs:element name="modalitaGestione" type="suapcommon:ModalitaGestioneType"/>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>



    <xs:complexType name="TipologiaAttivitaSomministrazioneType">

        <xs:complexContent>

            <xs:extension base="suapcommon:TipologiaAttivitaSomministrazioneBaseType">

                <xs:sequence>

                    <xs:element name="tipologia" type="xs:string"/>

                </xs:sequence>

            </xs:extension>

        </xs:complexContent>

    </xs:complexType>



    <xs:complexType name="AmpliamentoBaseType" abstract="true"/>

    <xs:complexType name="AmpliamentoType">

        <xs:complexContent>

            <xs:extension base="somcirzonetut:AmpliamentoBaseType">
```

Allegato 2

XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

```xml
            <xs:sequence>

                <xs:element name="protocolloAvvio" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>

                <xs:element name="ampliamentoSuperficieEsercizio"
type="suapcommon:AmpliamentoSuperficieVenditaType" />

            </xs:sequence>

        </xs:extension>

    </xs:complexContent>

</xs:complexType>





<!-- ALLEGATI -->

<xs:complexType name="TabellaAllegatiType">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="allegatiAutorizzazioneSCIA"
type="somcirzonetut:AllegatiAutorizzazioneSCIAType" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="allegatiAutorizzazioneSCIAUnica"
type="somcirzonetut:AllegatiAutorizzazioneSCIAUnicaType" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="allegatiAutorizzazioneAltri"
type="somcirzonetut:AllegatiAutorizzazioneAltriType" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="allegatiAltri" type="suapcommon:AllegatiAltriType"/>

    </xs:sequence>

</xs:complexType>


<xs:complexType name="AllegatiAutorizzazioneSCIAType">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="allegatoProcuraDelega" type="moduli:AllegatoType" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="allegatoDocumentoIdentitaTitolare" type="moduli:AllegatoType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

        <xs:element name="allegatoPossessoRequisitiAltriSoggetti"
type="suapcommon:AllegatoPossessoRequisitiAltriSoggettiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

        <xs:element name="allegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93"
type="suapcommon:AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93CircoliCommercialiType"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="allegatoPlanimetrieLocali"  type="moduli:AllegatoType" minOccurs="1"/>

        <xs:element name="allegatoComunicazioneVenditaAlcolici" type="moduli:AllegatoType"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="allegatoNotificaSanitaria"
type="suapcommon:AllegatoNotificaSanitariaType" minOccurs="1"/>

        <xs:element name="allegatoAttoCostitutivo" type="moduli:AllegatoType" minOccurs="1"/>

    </xs:sequence>

</xs:complexType>


<xs:complexType name="AllegatiAutorizzazioneAltriType">
```

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

```
            <xs:sequence>

                    <xs:element name="allegatoComunicazioneImpattoAcustico" type="moduli:AllegatoType"
minOccurs="0"/>

            </xs:sequence>

        </xs:complexType>


        <xs:complexType name="AllegatiAutorizzazioneSCIAUnicaType">

            <xs:sequence>

                    <xs:element name="allegatoNullaOstaImpattoAcustico" type="moduli:AllegatoType"
minOccurs="0"/>

            </xs:sequence>

        </xs:complexType>




</xs:schema>
```